

Nutzfahrzeugereiniger

MADE IN GERMANY



Beschreibung

- **K 3** wird besonders in Speditions- und Fuhrunternehmen zum Reinigen von LKW's und Planen eingesetzt.
- wirkt stärksten statischen Aufladungen der Planen entgegen und ersetzt so oftmals die sonst notwendige mechanische Bearbeitung.
- umweltverträglich, biologisch abbaubar
- sicher in der Anwendung
- mit Nanotechnologie

Vorteile

- selbsttrocknend, bildet keine Wasserflecken
- lackfreundlich, antistatisch
- · durchbricht selbst statisch anhaftende Verunreinigungen
- wirtschaftlich

Anwendung

Wird als Vorsprühreiniger im Verhältnis 1:5 bis 1:20 mit Wasser angewendet. Die Nachbehandlung erfolgt mittels HD Geräten oder mechanisch. Als HD Reiniger pur aus dem Behälter ansaugen und Wasser zudosieren, Konzentration im Reinigungsstrahl 0,2 % bis

1 %. Anschließend mit Wasser abspülen.

Von unten nach oben arbeiten. Nicht auf sonnenheißen Lacken anwenden.

Technische Daten

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.













HM0026

HM0017

HM0059

HIVIOU12